


**ЖУРНАЛ
регистрации
температуры бетона
в монолитных конструкциях**



КОМПАС


магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда

**ЖУРНАЛ
регистрации
температуры бетона
в монолитных конструкциях**



(наименование объекта)

КОМПАС
магазин охраны труда

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

Наименование конструкции:							Подпись лица проводившего замер
Координаты (оси, высотные отметки):							
Объём бетона:							
Дата укладки бетона:							
Начало выдерживания:	Время:				Температура окружающей среды, °С		
	Температура бетона, °С						
Номера температурных скважин:		1	2	3	4	5	6
Дата замера и температура бетона	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Средняя температура выдерживания:						
	Продолжительность выдерживания:						
Количество градусочасов:							

Примечание: температурный лист заполняется ответственным за электропрогрев лицом, отдельно на каждую конструкцию. Замеры температуры производить в первые три часа после включения электропрогрева каждый час, далее не менее трёх раз в смену.

Наименование конструкции:							Подпись лица проводившего замер
Координаты (оси, высотные отметки):							
Объём бетона:							
Дата укладки бетона:							
Начало выдерживания:	Время:				Температура окружающей среды, °С		
	Температура бетона, °С						
Номера температурных скважин:		1	2	3	4	5	6
Дата замера и температура бетона	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Число/час.						
	t, °С						
	Средняя температура выдерживания:						
	Продолжительность выдерживания:						
Количество градусочасов:							

Примечание: температурный лист заполняется ответственным за электропрогрев лицом, отдельно на каждую конструкцию. Замеры температуры производить в первые три часа после включения электропрогрева каждый час, далее не менее трёх раз в смену.



В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«_____» _____ 20____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОММАС

магазин охраны труда

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)