Приложение Д (рекомендуемое)



КОМПАС магазин охраны труда



Оправителя	
Организация	

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА МЕТОДОМ

Объект (пункт)					
Сооружение					
Дата испытания: начало					
окончание					
Выработка №	Абсолют	тные отметки:			
Сечение выработки	уровня і подошвн м	подземных вод ы штампа или		M M	
Глубина	M	ран	ЫТ	pyį	4 a
Характеристика испытываемого грун	нта				
Краткая характеристика установки д	ля испытаний				
Приборы (тип и номер) для измерени	ия:				
нагрузки					
деформаций грунта					

Отметка				Показания	Нагрузка	Заглубление штампа, м	Давление <i>р</i>	Показания прогибомеров, мм			
испытания на глубине, м	Дата	Время	Интервал времени Δt , ч	манометров, МПа	на штамп (суммарная), кН	(пригрузка вокруг штампа, МПа)	по подошве штампа, МПа	S_{1}	S_2	S_3	Контроль- ный
				Y /							
								\			
MO	Fa	21/		OV	na						
Ma	IA	3 7	Н	UA	Pa			٢	4	7	49

Поправка к показаниям прогибомеров, мм	Исправленные показания прогибомеров, мм			Осадка штам- па, мм		Время	Св					
	S ₁	S ₂	S ₃	$(S_1 + S_2 + S_3)/3$		ΣΔS	выдержки $\Sigma \Delta t$, ч	Толщина песчаной подушки, см	Уровень воли м ³	Расход воды, м ³	Время начала замачивания	Примечани
								подушки, см			Замачивания	
							1					
						V	1					
12 5							Xr		1 h			
						9						
					1			+	-		-	

	В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено
	печатьюлистов / страниц (нужное подчеркнуть)
	«»20г.
	Ф.И.О., должность, подпись
мага	зин охраны труда
	М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

