



# ЖУРНАЛ

**испытания проб асфальтобетонных смесей,  
взятых из смесителя**

# КОМПЛАС

# магазин охраны труда



**КОМПАС**

магазин охраны труда

---

наименование организации

# ЖУРНАЛ

**испытания проб асфальтобетонных смесей,  
взятых из смесителя**

# КОМПЛАС

магазин охраны труда

Начат

20 г.

Окончен

20 г.

№ образца	Число и месяц	Смена	Номер смесителя	Номер замеса	Номер состава смеси, тип	Глубина проникания иглы при 25°С вязкого битума или вязкость жидкого битума	Результат взвешивания сухого образца на воздухе, г	Результат взвешивания образца на воздухе после выдерживания 30 мин в воде, г	Результат взвешивания образца в воде после выдерживания 30 мин в воде, г	Объем сухого образца, см <sup>3</sup>	Результат взвешивания образца в воде после водонасыщения, г	Результат взвешивания образца на воздухе после насыщения водой, г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**КОМПЛАС**  
**магазин охраны труда**

Объем насыщенного водой образца, см <sup>3</sup>	Плотность асфальтобетона, г/см <sup>3</sup>	Водонасыщение, % по объему	Набухание, % по объему	Предел прочности при сжатии, Па (кгс/см <sup>2</sup> )			Показатель слеживаемости холодного асфальтобетона (число ударов)	Коэффициент водостойкости	Испытания по Маршаллу при 60 °С			Подпись лаборанта	Замечания и подпись представителя технадзора или вышестоящих организаций
				при 20 °С		при 50 °С			Устойчивость, Н (кгс)	Показатель условной пластичности, 1/10 мм	Показатель условной жесткости, Н/мм (кгс/мм)		
				сухого образца R <sub>20</sub>	насыщенного образца R <sub>v</sub>	сухого образца R <sub>50</sub>							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

КОМПАСС

магазин охраны труда

В журнале прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

КОМПААС

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

магазин ОХРАНЫ ТРУДА